

Suivis des populations de Chiroptères de Font-Serin

Objectifs

- ◆ Suivi des populations en hiver
- ◆ Suivi des populations en été
- ◆ Suivi des populations en période swarming

Grotte de Font-Serin



Site Natura 2000 Forêt et pelouses de Lussac

- Limites départementales de la Vienne
- ▭ Limites des sites Natura 2000
- ★ Cavités naturelles étudiées




Conception : © Vienne Nature, Mars 2022
Source : IGN - SCAN25 2007



Suivi des populations hivernales

Evolution des effectifs



Suivi des populations hivernales

Diversité spécifique


Nom français	Nom scientifique	Effectifs							
		2003	2004	2005	2006	2021	2022	2023	2024
Grand Rhinolophe	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	3	2	1	5		4	4	
Petit Rhinolophe	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	9	6	9		7	12	6	2
Rhinolophe euryale	<i>Rhinolophus euryale</i>					5			
Sérotine commune	<i>Eptesicus serotinus</i>		1	1					
Barbastelle d'Europe	<i>Barbastella barbastellus</i>								
Oreillard roux	<i>Plecotus auritus</i>								
Murin de Daubenton	<i>Myotis daubentonii</i>	6	4	1		1	4	1	
Murin à moustaches	<i>Myotis mystacinus</i>	1	1	1	1		1	1	1
Murin à oreilles échancrées	<i>Myotis emarginatus</i>	3	5	5	5	13	11	15	17
Murin de Natterer	<i>Myotis nattereri</i>							1	
Murin de Bechstein	<i>Myotis bechsteinii</i>					2	3		
Grand Murin	<i>Myotis myotis</i>	9	15	17	8	12	21	9	4
Oreillard indéterminé	<i>Plecotus specie</i>							1	
Murin indéterminé	<i>Myotis specie</i>								2
Total		31	34	35	19	40	56	38	26

Suivi des populations hivernales

Murin à oreilles échanquées



Photo : Alice Chéron



Suivi des populations estivales

- Absence de colonie de reproduction
- Utilisation ponctuelle en estivage

Suivi des populations en swarming

Nom français	Nom scientifique	PN	DH	LRN	LR PC	ZNIEFF	86	2022	2023
Grand Rhinolophe	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	N	A ₂ , A ₄	LC	VU	Dg	AC	2	1
Petit Rhinolophe	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	N	A ₂ , A ₄	LC	NT	Dg	C	2	
Rhinolophe euryale	<i>Rhinolophus euryale</i>	N	A ₂ , A ₄	LC	EN	Dg	R	1	2
Sérotine commune	<i>Eptesicus serotinus</i>	N	A ₄	NT	NT		AC		
Barbastelle d'Europe	<i>Barbastella barbastellus</i>	N	A ₂ , A ₄	LC	LC	Dg	AC	1	1
Oreillard roux	<i>Plecotus auritus</i>	N	A ₄	LC	LC		PC	6	4
Murin de Daubenton	<i>Myotis daubentonii</i>	N	A ₄	LC	EN	Dg	C		
Murin à moustaches	<i>Myotis mystacinus</i>	N	A ₄	LC	LC		AC		
Murin à oreilles échancrées	<i>Myotis emarginatus</i>	N	A ₂ , A ₄	LC	LC	Dg	AC	4	1
Murin de Natterer	<i>Myotis nattereri</i>	N	A ₄	LC	LC		AC	6	2
Murin de Bechstein	<i>Myotis bechsteinii</i>	N	A ₂ , A ₄	NT	NT	Dg	PC	13	4
Grand Murin	<i>Myotis myotis</i>	N	A ₂ , A ₄	LC	LC	Dg	C	17	10
Murin indéterminé	<i>Myotis specie</i>	N	-	-	-	-	-		

PN : Protection nationale : **N**

DH : Directive Habitat : **A₂** annexe II, **A₄** annexe IV, **A₅** annexe V de la Directive Européenne « Habitats-Faune-Flore »

LRN : Liste Rouge Nationale (2009) : **CR** danger critique d'extinction, **EN** en danger, **VU** Vulnérable, **NT** quasi menacée, **LC** préoccupation mineure, **DD** données insuffisantes

LR-PC : Liste rouge Poitou-Charentes (2018) : **CR** danger critique d'extinction, **EN** en danger, **Vu** vulnérable, **NT** quasi menacée, **LC** préoccupation mineure, **DD** données insuffisantes

ZNIEFF : Espèce déterminante : **D** en Poitou-Charentes, **D₈₆** en Vienne, **Dg** Gîtes

86 : Statut départemental : **TC** très commun, **C** commun, **AC** assez commun, **AR** assez rare, **R** rare, **TR** très rare, **D** disparu